

# Gonorré

## Smittspårningshandlingar

Används som stöd under smittspårning.

- Koppling ska finnas mellan smittspårningshandlingar och patientjournal.
- I journalen ska alltid följande uppgifter antecknas:
  - datum när smittspårningen påbörjas
  - vem som utför smittspårningen, i de fall den inte utförs av behandlande läkare.
  - givna förhållningsregler
  - datum då sjukdomen rapporterats till smittskyddsläkaren (klin anmälan)
  - datum när smittspårningen avslutas. Glöm därför inte bort att underrätta behandlande läkare när smittspårningsärendet är avslutat! Det kan göras genom att behandlande läkare kontrasignerar i VAS.
- Smittspårningshandlingarna förs utanför VAS och gallras tidigast 3 år efter avslutad smittspårning.

# ARBETSBLAD för partneruppföljning vid GONORRÉ (index)

Dnr.....

Namn..... Personnr .....

Remiss/hänvisning från.....

Behandlande läkare.....Diagnosdatum.....

Datum för påbörjad partneruppföljning..... Datum för avslutad partneruppföljning.....  
(Obs ! förs in i journalen)

Datum för anmälan .....Datum för behandling.....

.....

.....

.....

.....

.....

---

## UPPGIFT OM PARTNER/S

**1. Senaste sexuella kontakten**      pågående       tillfällig       okänd/oanträffbar

**Dnr**.....

Namn.....Personnr el ålder .....

Adress o d .....

Telefon/mobil..... Sex.kontakt: första gången ..... .. senaste gången.....

Var?..... Alltid kondom       Ibland       Aldrig

Övriga upplysningar (framförallt vid okänd/oanträffbar).....

.....

### Smittspårning

|   |                     |  |                |
|---|---------------------|--|----------------|
| Indexpat lämnar partnerbrev                             | -----<br>datum      | Partnerbrev skickas  | -----<br>datum |
| Påminnelsebrev till partner<br>(skickas efter 3 veckor) | -----<br>-<br>datum | Ärendet skickas till<br>Smittskyddsläkaren<br>(Blankett SOSB 40035 ) | -----<br>datum |

Partneruppföljning avslutad -----  
datum